

PASST PRIMA:

DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT A18



QUALITÄT IM DETAIL I DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT A 18

Hochwertige Duschabtrennungen aus 4/6 mm ¹⁾ starkem, transparentem Einscheiben-Sicherheits-Echtglas liefern wir mit hochwertigen Aluminium-Profilen, moderner Scharniertechnik und Befestigungsmaterial.

Alle Modelle können neben den modellabhängigen Standardhöhen 1850 und 2000 mm mm auch als Sonderanfertigung geliefert werden. Alle sanibel 1001-Duschabtrennungen sind geprüft nach DIN EN 14428 und entsprechen den derzeitigen TÜV-Normen. Die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen belegt das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.



1



Glas

Das Einscheiben-Sicherheits-Echtglas hat eine Stärke von 4/6 mm ¹⁾. Das hochwertige Glas zeichnet sich durch eine vielfach höhere Belastbarkeit gegenüber gewöhnlichem Glas aus.

2



Wand- und Drehtürenprofil

Das hochwertig verarbeitete Profil aus Aluminium in silbermatter Oberfläche sorgt nicht nur für ausreichende Stabilität der Duschabtrennung, sondern liefert eine ansprechende Optik und ermöglicht eine Breitenverstellung von 20 mm.

3



Scharniertechnik

Eine aufwendige Scharniertechnik mit Hebe-Senk-Mechanismus stellt sicher, dass sich Türen jeder Breite durch Anheben beim Öffnen immer leicht bewegen und die Dichtungen geschont werden. Die Pendeltüren lassen sich weit nach innen und außen öffnen und bieten großzügige Einstiegsbereiche.

4



Griffe

Die Griffe aus verchromtem Messing ermöglichen jederzeit ein einfaches Öffnen und Schließen der Duschabtrennung.

5




Eckkonsole

Alle Trennwände oder Duschabtrennungen, die wir mit festem Segment liefern, werden zusätzlich zum Wandprofil mit einer Eckkonsole montiert – für eine verbesserte Stabilität.




Zu modellabhängigem Zubehör, Sonderanfertigungen sowie Kosten für Montage, Logistik und vielem mehr berät Sie Ihr kompetenter Fachhändler. **Fragen Sie uns!**

¹⁾ Glasstärke modellabhängig: Türen 4/6 mm, Trennwände/Festelemente 6 mm




1 Eckdusche EPF

für Ecke, mit Pendeltür, Festelement und Eckkonsole,
nach innen und außen zu öffnen, Größe 1000 x 1000 mm
sanibel-Nr. 83 00 008



2 Eckdusche EPW

für Ecke, mit Pendeltür, Tür mit Wandanschlag,
nach innen und außen zu öffnen, Größe 900 x 900 mm
sanibel-Nr. 83 00 019






Eckfaldusche EFT

für Ecke, mit Falttür, nach innen und außen
schwenkbar, mit zweiteiligen Seiten, komplett
an die Wand faltbar, Größe 1000 x 1000 mm,
bodengleicher Einbau
sanibel-Nr. 83 00 096




1



Pendeltür TP2W

für Trennwand in gleicher Höhe, nach innen und außen zu öffnen, zweiteilig, Quertraverse zur Stabilisierung im Lieferumfang der Trennwand enthalten, Breite 1000 mm, Höhe 2000 mm sanibel-Nr. 83 00 043

2



Faltdür TFT

für Trennwand in gleicher Höhe, nach innen und außen schwenkbar, komplett an die Wand faltbar, Quertraverse zur Stabilisierung im Lieferumfang der Trennwand enthalten, Breite 1000 mm, Höhe 2000 mm sanibel-Nr. 83 00 114

3



Pendeltür TPF


für Trennwand in gleicher Höhe, mit Festelement, nach innen und außen zu öffnen, Quertraverse zur Stabilisierung im Lieferumfang der Trennwand enthalten, Breite 1000 mm, Höhe 2000 mm sanibel-Nr. 83 00 080

4

Trennwand W


Montage in Verbindung mit Pendel- und Falttüren in gleicher Höhe, Breite 1000 mm, Höhe 2000 mm, mit Quertraverse zur Stabilisierung 1300 mm lang, kürzbar, Höhe mit Quertraverse + 30 mm sanibel-Nr. 83 00 129





5 Viertelkreis-Duschwand VPF

für Ecke, mit Pendeltüren, 2 gebogene Türflügel, nach innen und außen zu öffnen, Größe 1000 x 1000 mm, Höhe 2000 mm, Einstiegsbreite 790 mm, Radius 550 mm, mit Eckkonsolen, Gesamthöhe mit Eckkonsolen + 30 mm, 2 Schenkel müssen zum Eckeinstieg kombiniert werden, Bestellung schenkelweise
sanibel-Nr. 83 00 189




6 Fünfeck-Duschwand FPF

für Ecke, mit Pendeltüren, 2 Türflügel, nach innen und außen zu öffnen, Größe 900 x 900 mm, Höhe 2000 mm, Einstiegsbreite 560 mm, mit Eckkonsolen, Gesamthöhe mit Eckkonsolen + 30 mm
sanibel-Nr. 83 00 203




Für alle sanibel 1001-Duschabtrennungen teilgerahmt A18 gilt:

- Einscheiben-Sicherheits-Echtglas, ohne Beschichtung, je nach Modell mit einer Stärke 4/6 mm
- teilgerahmt mit Wandprofil, Profifarbe silbermatt
- variabler Seitenanschlag
- Höhe 1850 und 2000 mm
- technische Funktionen erleichtern die Reinigung
- Pendeltüren öffnen nach innen und außen
- Verstellbereich im Wandprofil 20 mm
- neues Design mit gerundetem Drehgelenkprofil
- auf Glas montierter Knaufgriff
- einstellbarer Hebesenkmechanismus
- Türgriffhöhe ist immer halbe Kabinenhöhe
- mit und ohne Wasserhemmleiste montierbar



Pendeltür NP2W

für Nische, zweiteilig,
nach innen und außen zu öffnen,
Breite 1000 mm, Höhe 2000 mm
sanibel-Nr. 83 00 032



Falttür NFT

für Nische, zweiteilig, Tür mit Wandanschlag,
Wandanschlag links/rechts möglich,
nach innen und außen schwenkbar,
komplett an die Wand faltbar,
Breite 1000 mm, Höhe 2000 mm
sanibel-Nr. 83 00 105



1



Pendeltür NPF

für Nische, Türbeschlag am festen Segment, nach innen und außen zu öffnen, Breite 1000 mm, Höhe 2000 mm
sanibel-Nr. 83 00 073

2



Pendeltür NPW

für Nische, Türanschlag wandseitig, links oder rechts möglich, nach innen und außen zu öffnen, Breite 900 mm, Höhe 2000 mm
sanibel-Nr. 83 00 056



Alle Produktvarianten und
nähere Informationen finden
Sie auf den Seiten 98–104.



1 Pendeltür TPW

zur Montage mit Trennwand in gleicher
Höhe, nach innen und außen zu öffnen,
Quertraverse zur Stabilisierung im Liefer-
umfang der Trennwand enthalten,
Breite 900 mm, Höhe 2000 mm
sanibel-Nr. 83 00 063



Trennwand W

Montage in Verbindung mit Pendel-
und Falttüren in gleicher Höhe,
Breite 900 mm, Höhe 2000 mm,
mit Quertraverse zur Stabilisierung
1300 mm lang, kürzbar, Höhe mit
Quertraverse + 30 mm
sanibel-Nr. 83 00 128




Trennwand Walkin WW

Seitenwand freistehend, Glasstärke 6 mm, links und rechts verwendbar, die Quertraverse ist mit einer Länge von 1300 mm enthalten, kürzbar, Breite 1200 mm, Höhe 2000 mm, Höhe mit Quertraverse + 30 mm
sanibel-Nr. 83 00 149




TRENNWÄNDE FÜR PERFEKTES LICHT




1 Trennwand Sondermaß

Montage auf Badewanne,
Montage in Verbindung mit Pendel- und
Falttüren, die Quertraverse ist mit einer
Länge von 1300 mm enthalten, kürzbar,
Breite und Höhe Sondermaß, Höhe mit
Quertraverse + 30 mm
sanibel-Nr. 83 00 145




3 Pendeltür BPF

Montage auf Badewanne,
Türanschlag wandseitig,
links oder rechts möglich,
mit Festelement,
Breite 900 mm, Höhe 1400 mm,
mit Eckkonsole, Höhe + 30 mm
sanibel-Nr. 83 00 165



2 Pendeltür BPW

Montage auf Badewanne, 1-teilig,
Türanschlag wandseitig, links oder
rechts möglich, 180° klappbar,
Breite 900 mm, Höhe 1400 mm
sanibel-Nr. 83 00 161



4 Falttür BF2

Montage auf Badewanne, zweiteilig,
Türanschlag wandseitig,
links oder rechts möglich,
komplett an die Wand faltbar,
Breite 900 mm, Höhe 1400 mm
sanibel-Nr. 83 00 170





PASST PRIMA:

DUSCHABTRENNUNGEN GERAHMT



QUALITÄT IM DETAIL | DUSCHABTRENNUNGEN GERAHMT

Hochwertige Duschabtrennungen aus 3 mm starkem, transparentem Einscheiben-Sicherheits-Echtglas bzw. Polyrit-Kunstglas liefern wir mit hochwertigen Aluminium-Profilen, moderner Scharnier- und Rollentechnik sowie Befestigungsmaterial.

Alle Modelle können neben den Standardhöhen 1850/1950 mm auch als Sonderanfertigung geliefert werden. Alle sanibel 1001-Duschabtrennungen sind geprüft nach DIN EN 14428 und entsprechen den derzeitigen TÜV-Normen. Die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen belegt das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.



1



2

Glas und Kunstglas

Das Einscheiben-Sicherheits-Echtglas hat eine Stärke von 3 mm. Das hochwertige Glas zeichnet sich durch eine vielfach höhere Belastbarkeit gegenüber gewöhnlichem Glas aus. Als Alternative bieten wir das transparente Polyrit-Kunstglas Aquaperl. Es besitzt eine brillante Oberfläche sowie ein Höchstmaß an Schlagfestigkeit. Das Kunstglas-Design ist pflegeleicht und optisch ansprechend.

3



Rahmen

Der hochwertige Rahmen zeigt sich im dauerhaft schönem Aluminium in silbermatter Optik. Die Eckduschen sind zusätzlich mit einer glänzenden Designecke ausgestattet.

4



Wandprofil

Das Wandprofil bietet einen stufenlosen Verstellbereich von 20 mm. Dieser sorgt für einen exakten Breiten- und Wandschrägenausgleich. Ideal für passgenaue Nischenlösungen.

5




Griffleiste

Durchgängige Griffleiste mit reduzierter Optik



Zu modellabhängigem Zubehör, Sonderanfertigungen sowie Kosten für Montage, Logistik und vielem mehr berät Sie Ihr kompetenter Fachhändler. **Fragen Sie uns!**



Viertelkreis-Duschwand VKPTT

für Ecke, mit Pendeltüren, 2 gebogene Pendeltüren, nach innen und außen zu öffnen, 4-teilig, Größe 900 x 900 mm, Radius 550 mm, Höhe 1950 mm
Kunstglas sanibel-Nr. 83 05 948



(ohne Abb.)


Viertelkreis-Duschwand VKSTT

für Ecke, mit Schiebetüren, 2 gebogene Schiebeelemente, 4-teilig, Größe 900 x 900 mm, Radius 550 mm, Höhe 1950 mm
Echtglas sanibel-Nr. 83 06 575
Kunstglas sanibel-Nr. 83 05 946



Für alle sanibel 1001 gerahmten Duschabtrennungen gilt:

- Einscheiben-Sicherheits-Echtglas, transparent oder Polyrit-Kunstglas, Aquaperl, transparent
- Rahmen aus Aluminiumprofilen, silbermatt
- Höhe 1850 und 1950 mm
- Mit Befestigungsmaterial
- Alle Modelle gibt es für verschiedene handelsübliche Bade-/Duschwannen, variierende Wanneneinbaugrößen und verschiedene Einstiegsbreiten
- Alle gängigen Modelle als Sonderanfertigung lieferbar




Eckdusche EDPTT2

für Ecke, mit Pendeltüren,
nach innen und außen zu öffnen,
zweiteilig, Größe 900 mm x 900 mm
Kunstglas sanibel-Nr. 83 05 922



1



1 Eckdusche EDSTT2S

für Ecke, mit Schiebetüren, zweiteilig,
linker und rechter Schenkel müssen
zur Eckdusche kombiniert werden,
Größe 1000 x 1000 mm, Höhe 1950 mm
Schenkel links


Echtglas sanibel-Nr. 83 06 631

Kunstglas sanibel-Nr. 83 05 962

Schenkel rechts

Echtglas sanibel-Nr. 83 06 635

Kunstglas sanibel-Nr. 83 05 966



2 Eckdusche EDSTT3S

für Ecke, mit Schiebetüren, dreiteilig,
Schenkel drehbar, können links und
rechts zur Eckdusche kombiniert werden
2 Schenkel müssen zum Eckeinstieg
kombiniert werden,

Bestellung schwenkelweise

Größe 1000 x 1000 mm, Höhe 1950 mm

Echtglas sanibel-Nr. 83 06 645



Kunstglas sanibel-Nr. 83 05 976



Schwenkmechanismus


Bei den zweiteiligen Eckduschen wird ein raffinierter Schwenkmechanismus eingesetzt, der ein problemloses Reinigen ermöglicht.






1 Schiebetür DSTT3

für Duschwannen, dreiteilig,
Breite 900 mm, Höhe 1950 mm
Echtglas sanibel-Nr. 83 06 504
Kunstglas sanibel-Nr. 83 05 902



2 Pendeltür DPTT

für Duschwannen, nach innen und
außen zu öffnen, zweiteilig,
Breite 900 mm, Höhe 1950 mm
Kunstglas sanibel-Nr. 83 05 908



3 faltwand DFTT

Montage auf Badewanne, dreiteilig,
Türanschlag wandseitig,
links oder rechts möglich,
180°-Gelenk, komplett an
die Wand faltbar,
Breite 1400 mm, Höhe 1400 mm
Echtglas sanibel-Nr. 83 06 443
Kunstglas sanibel-Nr. 83 05 641



Alle Duschabtrennungen auf dieser Doppelseite sind auch in Kombination mit einer Trennwand möglich. Weitere Infos finden Sie ab Seite 105.